



Google Play



App Store



CONSTRUCTION CHEMICALS

QUICK CATALOG

HIZLI KATALOG





BRADFORD U.K.
The Grand Banqueting Suite



HOUSTON TX U.S.A.
Bentley Of Houston



HOUSTON TX U.S.A.
Perry Homes



SHANGHAI, CHINA
Mercure Shanghai Yu Garden



YIWU, CHINA
MU Showroom



ERBİL, IRAQ
Boulevard Homes



KONYA, TURKIYE
CMR İnşaat



KONYA, TURKIYE
Akdev İnşaat



KONYA, TURKIYE
Anıt Yapı



KONYA, TURKIYE
Aslım Sanayi Sitesi



KONYA, TURKIYE
Berah Yapı



KONYA, TURKIYE
Burhan Kayhan İnşaat

BAZI REFERANSLARIMIZ

SOME REFERENCES



KONYA, TÜRKİYE
Konya 3. Anajet Hava Üssü



KONYA, TÜRKİYE
Aselsan A.Ş. Konya



KONYA, TÜRKİYE
Hayrettin Boztaş İnşaat



KONYA, TÜRKİYE
Helya İnşaat



KONYA, TÜRKİYE
Konform Mimarlık



KONYA, TÜRKİYE
Sertler İnşaat



KARAMAN, TÜRKİYE
Şenpark İş Merkezi



KONYA, TÜRKİYE
TMS İnşaat Real



KONYA, TÜRKİYE
TMS İnşaat Tepe



KONYA, TÜRKİYE
Türbe Önü Çarşısı



KONYA, TÜRKİYE
Yapalı İnşaat



KONYA, TÜRKİYE
Olimpik Yüzme Havuzu - Hocacihan



KONYA, TÜRKİYE
Aselsan A.Ş. Konya



KONYA, TÜRKİYE
Aselsan Sanayi Sitesi



KONYA, TÜRKİYE
Ardıçlı Toki



KONYA, TÜRKİYE
Kent İnşaat



KONYA, TÜRKİYE
Atiker 3 Sanayi Sitesi



KARAMAN, TÜRKİYE
Konya Genç Ağa Camii



MUĞLA, TÜRKİYE
Yaşam Muğla



KARAMAN, TÜRKİYE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü



KONYA, TÜRKİYE
Bahçe Selçuklu Evleri



KONYA, TÜRKİYE
Bahçekent Konutları

MARKALARIMIZ

OUR BRANDS

VOX[®] CONSTRUCTION CHEMICALS



VOX Yapı Kimyasalları olarak, kuruluşumuzdan bu yana yapı ve yapıştırıcı sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyor, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda ürünlerimizi sürekli geliştiriyor ve yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstererek geniş bir coğrafyada hizmet vermekte, artan talebe rağmen kalite standartlarımızdan asla ödün vermeden ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturmaktayız.

Yerli sermaye ile kurulan ve yerli üretim gerçekleştiren firmamız, geliştirdiği ürünleri güçlü markalara dönüştürmeyi ve yapı kimyasalları sektörünün öncü kuruluşlarından biri olmayı hedeflemektedir.

Kurmuş olduğumuz güçlü tedarik ve dağıtım ağı sayesinde VOX Yapı Kimyasalları; Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki firmalara ürün tedarik etmektedir. Bu sayede küresel pazardaki varlığımızı her geçen gün daha da güçlendirmektediriz.

Firmamız, ANSI (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) ve ASTM (Amerikan Test ve Malzeme Derneği) standartlarına uygun yerli üretim gerçekleştiren ülkemizdeki ilk ve tek şirket olmanın gururunu taşımaktadır.

Kaliteyi tüm süreçlerinin merkezine yerleştiren bir firma olarak, projelerinde aynı kalite anlayışını benimseyen iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Güvenilirlik, sürdürülebilir başarı ve müşteri memnuniyeti temel değerlerimiz arasında yer almaktadır.

As Vox Construction Chemicals, we have closely followed developments in the construction and adhesive industries since our establishment, continuously improving and innovating our products in line with evolving market demands.

Operating both domestically and internationally, we provide solutions across a broad geographical region while maintaining our commitment to the highest quality standards. Regardless of increasing demand, we never compromise on product quality and customer satisfaction.

Founded with domestic capital and dedicated to local manufacturing, our company aims to transform its products into globally recognized brands and become one of the leading organizations in the construction chemicals sector.

Through our strong distribution network, Vox Construction Chemicals supplies products to numerous companies across the United States, Europe, and the Middle East. Today, our products reach customers worldwide, allowing us to continuously expand our global market presence.

We are proud to be the first and only company in our country manufacturing in accordance with ANSI (American National Standards Institute) and ASTM (American Society for Testing and Materials) standards.

As a company that places quality at the center of every process, we take pride in collaborating with business partners and stakeholders who share our commitment to excellence, reliability, and sustainable success.



ECOVOX 101X
Standard General Purpose Tile Adhesive
Standart Genel Amaçlı Yapıştırma Harcı



25 Kg.

Gray



TECHVOX 103X
Polymer Modified Tile Adhesive
Polimer Modifiyeli, Seramik Yapıştırma Harcı



25 Kg.

Gray

25 Kg.

White



FLEXVOX 99X
C2 High Performance Tile Adhesive
C2 Sınıfı Yüksek Performanslı



Büyük Ebat
Seramik



25 Kg.

Gray

25 Kg.

White



FLEXVOX 105FX
C1S1 Water Repellent Flexible Tile Adhesive
C1S1 Sınıfı Su İticili, Süper Esnek



Yerden Isıtmaya
Uygun



25 Kg.

Gray

25 Kg.

White



FLEXVOX 107FX
C2S1 Water Repellent Flexible Tile Adhesive
C2S1 Sınıfı Su İticili, Süper Esnek



Büyük Ebat
Seramik



Yerden Isıtmaya
Uygun



25 Kg.

Gray

25 Kg.

White



FLEXVOX 105FX
2 Component High Flexible Tile Adhesive
Teras ve Havuzlar İçin 2 Bileşenli Çok Esnek



25 Kg.

Gray

10 Lt

White



RAPIDVOX
Rapid Tile Adhesive (3 Hours)
Hızlı Priz Alan Yüksek Mukavemetli (3 saat)



25 Kg.

Gray



TILE ADHESIVES

YAPIŞTIRICILAR

VOX® CONSTRUCTION CHEMICALS



Büyük Ebat
Seramik



Yerden Isıtmaya
Uygun



Termal Sok
Hava Direnci

MEGABOND 109FMX

S2 Water Repellent Flexible Large Format Tile Adhesive

S2 Sınıfı, Su İtici, Süper Esnek Granit Mermer, Büyük Ebatlı



25 Kg.

Gray

25 Kg.

White



MEGATECHNO2K

2 Component Large Format Pool Tile Adhesive

Havuz, Teras, Hamam Balkonlar İçin İki Bileşenli, Çok Esnek



25 Kg.

Gray

10 Lt.

White



PROVOX CRX869

S2 Professional 2 in 1 Premium Waterproof Tile Adhesive

S2 Sınıfı & Su Geçirmez İki Bir Arada Profesyonel Premium



25 Kg.

White



TECHPOLYVOX 111TP

Ready To Use Tile Adhesive

Hazır Pasta Tipi Emülsiyon Polimerli Yapıştırıcı



5 Kg.

White



GRIPVOX 133P

Tile-on-Tile Primer

Pürüzsüz Yüzey & Seramik Üstü Astarı

1 Kg.

Orange

5 Kg.

Orange

15 Kg.

Orange



AQUATECH538

Waterproof Additive

Su Geçirimsizlik Katkısı

10 Lt

White

30 Lt

White



BRICK MORTAR

Gazbeton & Bims Örgü Harcı



25 Kg.

Gray



FLEXCOLORVOX 205PX
Waterproof Anti-Bacterial Flex Grout
Silikonlu & Antibakteriyel Su Geçirmez
Esnek Derz Dolgu



GROUT
DERZ DOLGU

205-A	5-20 Kg.	A Group
205-B	5-20 Kg.	B Group
205-C	5-20 Kg.	C Group
205-D	5-20 Kg.	D Group

A Group	White	Saten Gray	Cream Beige
B Group	Latte	Silver Gray	Tiramisu Beige
C Group	Macchiato	Titanium Gray	
D Group	Antrasit Gray	Black	Espresso



CLEANVOX 206

Grout Cleaner	1 Lt.
Mortar & Grout Remover	1 Lt.

VOX DAZZLE

Anti-Bacterial, Stain & Water Proof, Water Based Epoxy Grout
Antibakteriyel Leke Tutmaz Su Geçirmez Su Bazlı Epoksi Derz



Tile Size	Joint width	
	2mm	3mm
600mm x 1200mm	45	35
600mm x 600mm	40	31
500mm x 100mm	33	26
500mm x 500mm	25	19
400mm x 400mm	18	14
200mm x 200mm	15	12
150mm x 150mm	13	10
100mm x 100mm	9	6
50mm x 50mm	4	3
20mm x 20mm	3	2

5 Kg

Renk Kartelası Artık Sizzsiniz!
Renkleri Biz Değil, Siz Belirleyin!



80 RENK TERCİHİ

HYPERVOX EPOXY

Anti-Bacterial, Stain & Water Proof, Flexible Epoxy Grout
Antibakteriyel Leke Tutmaz Su Geçirmez Esnek Epoksi Derz



Tile Size	2	2.5	3
800mm * 800mm	14m²/kit	10m²/kit	7m²/kit
400mm * 800mm	10.5m²/kit	7.5m²/kit	5.5m²/kit
600mm * 600mm	10.5m²/kit	7.5m²/kit	5.5m²/kit
300mm * 600mm	7.5m²/kit	5.5m²/kit	4m²/kit
200mm * 200mm	3.5m²/kit	2.5m²/kit	2m²/kit
100mm * 100mm	2m²/kit	1.5m²/kit	1m²/kit
50mm * 50mm	1m²/kit	0.5m²/kit	0.25m²/kit

400 ml.



Properties

- 19 Different color options
- High Chemical Resistance
- Mold & Mildew Proof
- Water Proof
- Stain Resistant
- Crack, Abrasion Resistant

Özellikleri

- 19 Farklı renk seçeneği vardır.
- Kimyasallara Dayanım
- Küf Ve Mantar Direnci
- Su İtici
- Zor Kirlenen
- Aşınma Dayanımı Yüksek

WATERPROOFING

SU YALITIM



AQUAVOX 401X

Crystallized Waterproofing Mortar

Kristalize Su Yalıtım Harcı Negatif Yalıtım



TS EN 1504-2
UYGUNDUR



401-A	22.7 Kg.	Gray	☒
401-B	10 Lt.	White	☐



AQUAVOX 403X

Two-Component Waterproofing Flexible Mortar

İki Bileşenli Tam Esnek Su Yalıtım Harcı
Teras Su Deposu Havuz



TS EN 1504-2
UYGUNDUR



403-A	22.7 Kg.	Gray	☒
403-B	10 Lt.	White	☐



AQUAVOX 405X

Two-Component Uv Resistant Waterproof Mortar

UV Dayanımlı İki Bileşenli Tam Esnek Su Yalıtım Harcı



TS EN 1504-2
UYGUNDUR



405-A	22.7 Kg.	White	☐
405-B	10 Lt.	White	☐



HYDROVOX 432

Waterproofing Liquid Membrane

Elastomerik Akrilik Reçine Esaslı Elastik Su Yalıtım Malzemesi



TS EN 1504-2
UYGUNDUR



432-5	5 Kg.	Green	☐
432-15	15 Kg.	Green	☐



HYDROVOX 433

UV PRO

UV Waterproofing Liquid Membrane

UV Reçine Esaslı Süper Elastik Su Yalıtımı



TS EN 1504-2
UYGUNDUR



433-1	1 Kg.	Blue	☐
433-5	5 Kg.	Blue	☐
433-15	15 Kg.	Blue	☐



MMAVOX

Repair & Water Proof, Roofs, Gutters & Floors

Su Yalıtımı & Tamir Çatı, Gider, Seramik, & Zemin



5 Kg.



STOPVOX 404

Rapid Setting Waterproofing Material

Su Tıkacı Ani Priz Alan, Su Kaçaklarını Önler

404-5	5 Kg.	Gray	☒
-------	-------	------	-------------------------------------



YENİ ÜRÜN

THERMAVOX FIXPLAST 304X
EPS - XPS Polymer-modified
Adhesive Mortar
Isı Yalıtım Levha Yapıştırma Harcı


2 Sİ 1 ARADA
ISI YALITIM LEVHA
YAPIŞTIRMA & SIVA
HARCI



304

25 Kg.

Gray



THERMAVOX DECO 307X
DECORATIVE MINERAL PLASTER
Dekoratif Minarelli Sıva, Su İtici Özellikli



307

25 Kg.

White



REPAIRVOX 15R
Repair Mortar
Tamir Harcı (Kalın - İnce)



507

22.7 Kg.

Surface

509

22.7 Kg.

Structural



GRIPVOX 333P
Concrete Primer
Brüt Beton Yüzey Astarı

333-12

12 Kg.

Red



PRIMERVOX 505P
Plaster Primer
Genel Amaçlı Astar

505-P

10 Lt.

White



POLISHVOX 533
Industrial Stone & Concrete Polish
Endüstriyel Beton Cilası & Kürü (Parlak)

533-10

10 Lt.

Carbon

533-10

10 Lt.

Alcyd



FLOORVOX 503

Corrundum & Quartz Surface Hardener
Korunt & Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştirici



503-G	25 Kg.	Gray	
503-K	25 Kg.	Red	
503-Y	25 Kg.	Green	



CUREVOX 531

Concrete Floor Primer
Emülsiyon Esaslı Beton Kürü



531-30	30 Lt.	White	
531-1T	1000 Lt.	White	



GROUTVOX 501

Grout Mortar
Grout Harcı



501-N	25 Kg.	Normal	
501-F	25 Kg.	Fast	



LEVELVOX 505X

Self-Levelling Mortar
Kendiliğinden Yayılan Akıllı Şap



Normal	505X-N	22.7 Kg.	Gray	
Fast	505X-F	22.7 Kg.	Gray	
	505F-2K	10 Lt.	White	



YENİ ÜRÜN

BETONVOX

HAZIR HARÇ VE ÇİMENTO TYPE-S
TYPE-S MORTAR MIX



Wall Concrete



Car Concrete



Concrete Mixer



Brick



Wall Concrete



Spoon Cement

HB-40	20 Kg.	Gray	
-------	--------	------	--



YENİ ÜRÜN

HAZIR SIVA

Çimento esaslı, dış ve iç cephede kaba siva üzerine el ile uygulanan ince hazır siva.

25 Kg.	Gray	
25 Kg.	White	



HAZIR MAKİNA SIVASI

25 Kg.	Gray	
25 Kg.	White	

Türkiye'nin İlk Su Bazlı Epoksi Derz Dolgusu



VOX DAZZLE

Anti-Bacterial, Stain & Water Proof, Water Based Epoxy Grout

Antibakteriyel Leke Tutmaz Su Geçirmez Su Bazlı Epoksi Derz

Properties

- 19 Different color options
- High Chemical Resistance
- Mold & Mildew Proof
- Water Proof
- Stain Resistant
- Crack, Abrasion Resistant

Özellikleri

- 19 Farklı renk seçeneği vardır.
- Kimyasallara Dayanım
- Küf Ve Mantar Direnci
- Su İtici
- Zor Kirlenen
- Aşınma Dayanımı Yüksek

Renk Kartelası Artık Sizziniz!

Renkleri Biz Değil, Siz Belirleyin!

80 RENK TERCİHİ



Kimyasal Dayanım Listesi

	splash	intermittent exposure	continuous exposure
Reagent	30 min	24hr	7d
Lactic acid 5%	R	R	R
Acetic Acid 5%	R	R	R
Formic Acid 3%	R	R	NR
Sulfuric Acid 20%	R	R*	NR*
Ethanol 10%	R	R	R
Ethanol 96%	R	R	NR
sea water (3.5%)	R	R	R
KOH 45%	R	R	R
10% Oxalic Acid	R	R	R
5% Benzoic Acid	R	R	R
10% Potassium Permanganate	R*	R*	R*
1% Potassium Permanganate	R*	R*	R*
Distilled Water	R	R	R
Mineral Water	R	R	R
Methanol	R	NR	NR
Isopropanol (Windex)	R	R	R
Chloroform	NR	NR	NR
Methylene Chloride	NR	NR	NR
Tartaric Acid 50%	R	R	R
Tannic Acid 50%	R	R	R
5% Sodium Hypochlorite (Bleach)	R	R	NR
Xylene	R	R	R
Toluene	R	R	NR
MEK	R	NR	NR
*grout color may change	R:Resistant NR: Non-Resistant		



CHEM103

YÜKSEK PERFORMANSLI
SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

ALL-PURPOSE MORTAR
EXTENDED OPEN TIME
REDUCED SLIP
TILE - PORCELEN
MOSAIC BRICK



H-FLEX105

S1 SINIFI ESNEK & YÜKSEK
PERFORMANSLI YAPIŞTIRMA
HARCİ

HIGH FLEXIBILITY & BOND
STRENGTH
REDUCED SLIP & NON-SAG
TILE - PORCELEN
WET PLACES



FLEXVER 205

ANTI-BAKTERİYEL
SİLİKONLU ESNEK
DERZ DOLGU

ANTI-BACTERIAL
STAIN RESISTANT WATERPROOF
SILICONE ENHANCED
MILDEW FREE



FIXVER303

POLİMER MODİFİYELİ ESNEK ISI
YALITIM LEVHA YAPIŞTIRMA HARCİ

USE ON EPS, XPS, FOAM,
ROCKWOOL
REDUCED SLIPPAGE
HIGH ADHESION
WATER RESISTANT
RESISTANT TO TEMPERATURE
CHANGES



PLAST305

FLEX POLİMER MODİFİYELİ ISI
YALITIM LEVHA SIVA HARCİ

POLYMER MODIFIED
FLEXIBLE
WATER REPELLANT
HIGH WATER VAPOR PERMEABILITY
XPS, EPS, FOAM AND ROCKWOOL



D-VER307



MİNERAL ESASLI DEKORATİF
CEPHE SIVASI

POLYMER MODIFIED
FLEXIBLE
WATER REPELLANT
HIGH WATER VAPOR PERMEABILITY
XPS, EPS, FOAM AND ROCKWOOL



NOTE

date:...../...../.....



B2B SİPARİŞ SİSTEMİ

B2B SİSTEMİ



B2B Sipariş Sistemi ile bayilerimiz siparişlerini kolayca verebilir

SMS ile takip edebilir

Geçmiş siparişlerini görüntüleyebilir
Güncel kampanyalardan anında yararlanabilir

Güvenli ödeme ve VoxCoin avantajları ile işlem deneyimi tamamlanır

B2B.Voxyk.com Kayıt Olma Adımları

-  Hesap oluşturun
-  Firma bilgilerini gir
-  E-posta doğrulaması yap
-  Yönetici onayını bekle
-  Sisteme giriş yap





2Sİ1 ARADA ÇOK AMAÇLI
ISI YALITIM LEVHA
YAPIŞTIRICI & SIVA
HARCI

FABRİKA

Hacı Yusuf Mescit Mh,
Hilal Cd. No: 100 Karatay
KONYA / TURKEY 42030

+90 555 144 0 869

info@voxyk.com

Leeds / UNITED KINGDOM

+44 7361 682 423

info@voxchem.com

Houston / USA

+1 713 307 54 91

info@voxchem.com

Florida & East Coast / USA

+1 407 342 33 39

info@voxyk.com

Zhejiang / CHINA

+86 189 5849 3722

info@voxyk.com

Antwerpen / BELGIUM

+32 3 830 1016

info@voxyk.com

Erbil / IRAQ

+90 530 244 97 66

info@voxyk.com

Baydarsan / LİBYA

+90 532 603 01 79

info@voxyk.com

Stone / FRANCE

+90 530 244 97 66

info@voxyk.com



Google Play



App Store